



MÁS RESISTENCIA, MÁS DURACIÓN  
MÁS INDUSTRIALES



# GENERADOR GASOLINERO ABIERTO

## BND-9000E

MONOFÁSICO 220V/60Hz

LINEA PREMIUM

POTENCIA: 7.5KW - 8.5KW



# 2 AÑOS DE GARANTÍA

CERTIFICADOS INTERNACIONALES



TECNOLOGÍA  
ITALIANA



AMPLIO  
STOCK DE  
REPUESTOS



SERVICIO  
POST VENTA  
CONSTANTE



AMPLIO  
STOCK DE  
PRODUCTOS



# BND-9000E

## DESCRIPCIÓN

El Generador Gasolinerio BND-9000E es una maquina ideal para trabajos de alta carga, con un potencia total de 8.5KW es ideal para evitar quedarse sin energía de manera repentina. Su modo de uso profesional permite ampliar su campo de trabajo siendo una alternativa funcional en obras, empresas o comercios. Así, podrás tener un respaldo en caso de que la electricidad deje de funcionar o se trabaje en sectores donde no haya corriente.

## DATOS TÉCNICOS

Modelo	BND-9000E	
Sistema de Encendido	Manual - Retráctil / Eléctrico	
Potencia del motor	458CC	
Fase	Monofásico - 220V	
Voltaje	220 V (100%)	
Frecuencia	60 Hz	
Batería	12 V	
Sistema ATS	Si	
Potencia Nominal	7.5 KW	
Potencia Máxima	8.5 KW	
Regulador de Voltaje	AVR	
Ruido (Decibelios)	97 dB	
Altitud Máxima de trabajo	1000 m	
Tasa de distorsión de voltaje	≤ 5 %	
Temperatura de ambiente	≤ 40 °C	
Factor de Potencia	Cos $\phi$ : 1	
Grado de aislamiento	F	
Trabajo continuo (carga del 50 %)	7 h	
Tanque de Combustible	25 L	
Consumo de combustible L/h	3.6 L/h	
Capacidad de aceite	1.1 L	
Garantía	2 años	
Dimensiones	Alto	64 cm
	Largo	72.5 cm
	Ancho	68.5 cm
	Peso	97 kg

# BND-9000E

<b>MOTOR 18 HP</b>	Modelo de motor	BND-460
	Tipo de motor	Monocilíndrico / 4 tiempos / OHV
	Diámetro x Carrera	92 x 69 mm
	Desplazamiento	458 cc
	Potencia máxima	13.4 Kw / 18 HP
	Torque máximo	30 N.m /2500 RPM
	Sistema de Encendido	Manual / retractil
	Sistema de Ventilación	En sentido antihorario (salida eje horizontal)
	Filtro de aire	Aire forzado
	Combustible	90 Oct.
	Tanque de combustible	6 L
	Consumo de combustible	≤ 6.98 L/h
Capacidad de aceite	1.1 L	
<b>Aplicaciones</b>	Aplicacions y uso de la BND-9000E	<ul style="list-style-type: none"><li>-Uso para construcción</li><li>-Metalmecánica / soldadura</li><li>-Equipos de precisión</li></ul>
<b>Contenido</b>	Caja x unid. de la BND-9000E	<p>Incluye dentro de la caja del BND-9000E</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 Kit de instalación rápida.</li><li>- 1 Tomacorriente</li></ul>